

免疫針：致疫針？免得針！

1) 什麼是免疫針 (Vaccination) ?

免疫針是將疫苗（包括細菌、病毒、有毒化學物質、致癌物質、污染物等），直接用針打入血液內，企圖使身體產生抗體。抗體 (Antibody) 是免疫系統 B 淋巴細胞所產生的，用來對付外來的入侵微生物，這些對人體有害的微生物（如細菌、病毒、真菌等）被稱為抗原 (Antigen)，當免疫系統第一次遇見某一抗原時，便會跟它打仗，將它消滅，然後將它的資料記錄下來，待日後再遇見它時，免疫系統便可以馬上作出反應，將它們消滅。每一種獨特的抗體都只能對付相對獨一的抗原，不能對付多種不同的抗原。人體於成長過程中不時遇到病菌的侵害，神所設計的自動免疫機制會對付這些入侵者，不斷的產生不同的抗體，無限量的積累，不斷增強人體的免疫能力，所以抗體是自然所產生的。免疫針是將份量輕微、安全的致病原體打入體內，希望身體出現抗體，增升抵抗力。

但可引致身體生病的病原體數以億計，絕不可能將每一種的病原體都打入人體內，於是將危險性最高、最常見的致病原體打入人體內，以防止一些危險的致命疾病爆發疫潮，因此疫苗注射亦稱預防針。

2) 免疫針違反自然？

抗體是身體自然所產生的，而正常病菌是經過呼吸、消化、傷口等進入人體內，白血球和淋巴腺會抵抗及中和它們，減低傷害。但免疫針是將疫苗繞過正常的途徑，直接打入血液內。任何稍懂生理學的人都知道，莫說是細菌，就算只是將空氣、清水等任何外來東西直接打入血液內，都是污染物，都會產生傷害。何況免疫針內不只有細菌、病毒等，還有其它的化學物質，抗體不一定能產生，但絕對會造成傷害。

格倫·德特曼醫生曾說：「你打疫苗進身體，或者會產生抗體，這是毫無意義的，真正的抗體當然是你由天然方法得來的抗體。」

1973 年《兒科學報》發表的報告指出，約 86% 的嬰兒接受疫苗後都沒有產生抗體。

1979 年瑞典因發現百日咳疫苗無效而停止注射：(British Medical Journal: 283:696-697, 1981)。

1981 年《新英格蘭醫學學報》指出：打破傷風加強劑反而使 T 淋巴細胞的比例暫時降低至反常程度。

1994 年《非洲醫學及醫療科學雜誌》報導，發現部份三年內曾接受破傷風疫苗的孕婦，約 71% 沒有抗破傷風免疫能力。

1995 年《刺血針》報告指出，綜合全球各地的研究所得，卡介苗的免疫功效約由 0~80% 不等，視乎環境、營養、遺傳等因素而定。就像非洲馬拉維 83,000 多人接受卡介苗後，竟然全部都沒有抵抗肺結核免疫能力。

1996 年《刺血針》中的一個社論指出，打得破傷風針愈多，對破傷風的抵抗力愈弱。

2000 年 11 月 2 日 Association of American Physicians and Surgeons 於 St. Louis 所舉行的第 57 次週年大會中，全體一致通過停止再為兒童進行強制性疫苗注射。

3) 免疫針的制造：

3.1) 免疫針成份：

過往疫苗的原材料使人觸目驚心：如腐臭的馬血、浸軟的有癌細胞的婦女乳房組織、吸塵器袋裡的塵埃、病死動物的瘡腫濃液、劇毒金屬、磨成粉末的昆蟲屍體、百日咳濃痰、傷寒病人糞便等等令人作嘔之物。

3.2) 無良製造疫苗的方法：

沒有麻醉藥的情況下於一頭狗或兔的頭上開皮，再用刀直切入腦袋，用染有瘋狗症的組織塞入洞內，再蓋回頭部，等待慢慢腦炎病死，再取出腦袋制成瘋狗症針；麻疹疫苗曾用人墮胎的胚胎細胞；乙型肝炎疫苗曾用同性戀者的血液等。

3.3) 免疫針內的化學物質與藥物：

免疫針的疫苗普遍含有化學劇毒及藥物如抗生素，用來加強病菌的作用、防腐、控制藥效等，化學物質如甲醛、酚、丙酮、氫氧化鋁、山梨醇、丙三醇、Thimerosal（水銀衍化物）等。鋁、水銀都對人體有嚴重傷害，而甲醛是致癌物質。

4) 免疫針防止了傳染病？

疫苗都是在該傳染病大規模流行多年之後才製造出來的，當該疫苗製造出來的時候，該流行病已經消失了95%，因為許多流行病的發作是周期性的，和疫苗毫無關係。控制疾病的最好方法是自身的健康、環境衛生和營養等。因此，很多流行病的消失，是由於該地區的環境衛生和營養狀況的改善，和疫苗沒有關係。

世界著名的細菌學家 Rene Dubos 指出：「傳染病的消失是歸功於衛生及食水供應與污水分隔」。

Glen Dettman 博士與 Archie Kalokerinos 醫生亦說：「90%的傳染病，於疫苗發明前已經消失」。


歐洲歷代受各種傳染病侵襲，導致大量傷亡，但傳染病於19世紀下半期減少了九成，才推行全民打免疫針，傳染病減少亦歸功於衛生和營養的改善。

非洲塞拉昂60年代末為世界天花發病率的首位，到了1968年政府開始消滅天花行動，幾次的大規模疫潮都是實行隔離政策而得到控制，而不是疫苗，結果於15個月後錄得最後一個個案，從此再沒有人感染天花。

再看看神的教導，於聖經利未記13章論到大麻瘋（原文其實是所有傳染性的皮膚病）的處理方法，都是透過隔離政策，而不是疫苗、藥物。


翻查歷史紀錄，看看以下數據：

英國百日咳死亡率




英國0-15歲人士死於百日咳者，由1868年到1953年約下降了98.5%。1953年百日咳疫苗才普遍開始使用。

英國麻疹死亡率



英國0-15歲人士死於麻疹者，由十九世紀中期每年一百萬人中有一千一百人不斷下降，到了一九六〇年代中期疫苗面世時，已幾乎是零。

英國肺結核死亡率



英國由1855年至1947年間，在抗生素被廣泛地採用之前。因肺結核而致命之死亡率已不斷下跌大約87%；另外，在早於卡介苗疫苗注射被引用之前，直至1953年死亡率已再有下瀉大約93%。

5) 免疫針加速了傳染病的病發？

疫苗不但與預防傳染病是沒有關係的，相反加速了傳染病的情況。

西醫醫學教科書說天花是因為疫苗而全面消失，這全是虛言。1850年英格蘭全民打免疫針，18年後的1870年，全國爆發了史無前例的天花疫潮，三年內死了四萬四千人，比上一次爆發期間還增加了兩倍。於1871

年，萊斯特鎮（Leicester）決定不打針，但實施衛生及檢疫的改革。到了 1892 年，天花疫潮再爆發，該鎮死亡率只有十萬份之一，但實行全民打針的澳靈頓市的發病率和死亡率，分別是萊斯特鎮的六倍和十一倍。

世界衛生組織於 1975 年宣布停止為非洲進行全民打針，因為發覺對預防天花毫無作用。

白喉曾經殺人無數，白喉疫苗於 1940 年大規模使用時，死亡率只有萬份之三，但全民打針後，白喉瘟疫反而空前爆發。

1940~1945 年德國舉行強制性打破傷風針後，破傷風症由四萬宗大幅增加至 25 萬宗。

1954 年美國開始大規模打小兒麻痺症針，公眾衛生局小兒麻痺症監察組負責人蘭米爾醫生曾宣稱：「到 1957 年，全美國將會少於一百宗小兒麻痺症。」，翌年全國各地的小兒麻痺症發病率即告上升，從最低的華盛頓市的 25% 至最高的波士頓市的 642% 不等，於是美國多個州及市於 1955 年停止打免疫針行動。有見及此，一份刊物的主編莫里斯·比爾懸賞三萬美元，獎勵任何人於五年內提出證據，證明打小兒麻痺症針並非騙局、並非毒品，結果無人嘗試領取獎金。

北卡羅來納大學（University of North Carolina）公共衛生學校生物統計系主任伯納德·格林堡博士報道，在疫苗普及接種後，小兒麻痺症於 1957 年至 1958 年間上升了 50%，1958 年至 1959 年間升了 80%。

1976 年《美國醫學會學報》指出，美國於 1975 年推行大規模麻疹注射，麻疹病發即時倍升六倍。美國政府對麻疹疫苗信心十足，曾定下 1982 年為徹底消滅麻疹的日期，但美國疫症控制中心報道，1990 年全國共有約 27,672 宗病例，比 1989 年高一倍，1989 年又比 1988 年高一倍。

《澳洲醫學科技學報》指出澳洲入伍當兵的陸軍全部打了德國麻疹針，四個月後約 80% 的人患上此病。

乙型肝炎針於 1979 年面世，當時美國及英國政府主要針對高危人士，即注射毒品及性濫交者，但 1979 年至 1989 年，乙型肝炎病例仍增加了超過 30%。

1990 年 1 月 27 日 British Medical Journal 報導，英國 598 名乙型肝炎的高危醫生中超過一半都不願意接受乙型肝炎疫苗注射。到了九十年代，更證實了這疫苗可能散播愛滋病，之後才有新的乙型肝炎疫苗面世。

Community Disease Surveillance Centre: UK 指出，英國於 1970 年至 1990 年期間，超過二十萬名曾接受疫苗的兒童仍然患上了百日咳。

New England Journal of Medicine July 1994 亦報導超過 80% 五歲以下曾接受疫苗的兒童仍患上了百日咳。

美國洛杉磯各種傳染病的發病個案：

病症	打免疫針運動推行前 1954 年 4 月 3 日 (一星期內總數)	推行後 1954 年 7 月 10 日 (一星期內總數)
水痘	6,684	13,515
麻疹	4,056	13,912
流行性腮腺 (痧腮)	2,182	5,196
猩紅熱	1,256	2,295
梅毒	828	1,631
48 種病合計	19,997	47,070

打天花免疫針與死亡人數成正比，打針愈多，死得愈多（英格蘭及威爾斯的數據）：

時期	出生嬰兒接種比例	每年平均死於天花的人數
1872-1881	96.5%	3708.3
1902-1911	76.6%	395.3
1932-1941	39.9%	1.4

6) 免疫針的副作用、併發症：

6.1) 政府與專家的承認：

美國政府（透過國家科學院）曾坦然公開承認：天下間並無安全的預防疫苗，所以疫苗都有潛在威脅，輕則引致各種病，重則永久損壞腦袋，嚴重者可致命。

美國衛生局於 1990 至 1994 年間，共接獲 5,799 宗打了 MMR（麻疹、流行性腮腺、德國麻疹混合針）的出事報告，其中 3,063 宗需急症處理、616 宗留院、309 宗久未復原、54 宗傷殘、30 宗死亡。

德國政府衛生部發現，疥腮的疫苗會引起至少 27 種神經系統的反應，包括腦膜炎、癲癇、發高燒抽筋等。

生物電子電學鼻祖 L.C. Vincent 教授於 70 年代指出：打免疫針之後，人體血液至少可量度的改變：

1) 酸鹼 pH 值；2) rH2 滲透力度；3) 電阻力；他經多年研究後，證實這些改變令人更易患上血癌。

自閉症研究所 Bernard Rimland 博士估計美國這五十年來，自閉症增加了 10~15 倍，兒童免疫針注射是主要原因之一。

雅典醫院的利昂·格里戈斯基教授說：「我們自己正在創造各種疾病，用免疫針的辦法令所有人生癌和腦部功能失常。」

羅伯特·門德爾松醫生說：「兒童疾病最大的威脅，在於既危險又無效的大規模免疫接種運動。」

英國利茲大學（University of Leeds）社區醫學系 H.V. Wyatt 博士研究證實，幼童同時打多種預防針，會引致小兒麻痺症發病，其中發病導致癱瘓或死亡的病例中，25%是早年曾經打多種預防針所致的。

威廉·F·科赫醫生說：「將任何血清、疫苗、甚至盤尼西林打進體內，必會增加小兒麻痺症的發病率至少 400%，這方面的數據是確鑿且無可置疑的，誰都不能否認。」

美國聖路易醫院（Saint Louis）院長蘇帕拉特醫生曾說：「白喉和天花疫苗令人患上血癌特別多。」

美國基本健康研究中心的調查報告指出，打過百日咳針的兒童，患上哮喘的機會高出六倍。

德國專家 15 年來時間調查發現，腮腺炎所引起的腦膜炎，約 16%是由疫苗所引起的。

醫療歷史學家 Coulter 博士曾於美國眾議院作證，百日咳疫苗會刺激胰臟產生過量的胰島素，引致糖尿病。

1956 年《美國醫學會》（American Medical Association）引述法國專家的研究報告，瘋狗針可引起多種神經炎精神病，患者神志失常可達二十年之久。

美國新澤西人道教育委員會報道，打瘋狗針的人時常會死於該針藥，紀錄中至少有 100 人。

美國疫苗不良反應事件報告系統在 1991 年 1 月到 8 月期間，共接獲 3,447 宗 DPT 的副作用。腦神經學會周年大會上一位專家威廉·托切指出：「大部分猝死的嬰兒都打過預防針，DPT（白喉、破傷風、百日咳混合針）可能是最主要的原因，他還說大家應該在這時候檢討一下是否繼續再打預防針。」美國加州大學洛杉磯分校的研究指出，美國每年有 1,000 個嬰兒因打了 DPT 直接原因而猝死。美國國家科學院醫學研究所（I.O.M. Academy）報道了 17 種由 DPT 疫苗所引起健康問題的文獻，其中過敏性休克至死是最嚴重的。

1969 年《美國兒童疾病學報》報道，兒童打了德國麻疹針後，往往出現皮膚疹、腺發腫、短暫性關節炎等。1992 年《美國醫學研究院》報道，打過德國麻疹針的婦女，有約 13~15%出現嚴重的關節炎。報道後，聯邦政府及國家疫苗傷害賠償計劃都接受這事實，最後連生產商都承認約 3%的兒童、20%的婦女會因此而患上關節炎。加拿大溫哥華兒童醫院兒科免疫學家奧貝里·廷格爾醫生的研究顯示，30%的成人因打德國麻疹針而患上關節炎。

美國疫苗不良反應事件報告系統在 1990 年至 1994 年間，共接獲 12,000 宗因打了乙型肝炎針而出現副作用的報告，其中一些人因而重病或死亡。

National Vaccine Information Centre March 2, 1994 報導，1990 年 7 月至 1993 年 11 月期間，美國 FDA 紀錄了 54,072 宗接受免疫針後的副作用，FDA 指出這應只是實際數字的 10%，因很多的醫生都隱瞞實況，估計實際副作用個案數字超過 50 萬。

1992 年英國政府曾緊急停用三種 MMR 疫苗的其中兩種，因為有機會引起腦膜炎。

1992 年 6 月《醫學監察》學報指出，卡介苗功效有限，只是減少了病菌繁殖和擴散，卻不能防止細菌感

染發炎，反而導致種種副作用，包括局部潰爛、骨炎等。贊比亞大學教學醫院的研究顯示，患愛滋病母親誕下的嬰兒種卡介苗後，愛滋病病發的機會大增。

1994年9月9日，美國疾病及預防中心（The Centers for Disease Control and Prevention: CDC）於華盛頓公佈一大規模的疫苗調查報告，兒童於接受 DPT 或 MMR 疫苗後數天內，患中風的機會率增加了三倍。這兩種針合共有 34 種主要副作用，包括哮喘、血液系統紊亂、癲癇、昏迷、感染性疾病等。

自 1920 年以來，許多歐洲醫生和一小群美國醫生（包括我在內：Dr. Philip Incao）已經避免注射疫苗，所憑據的醫學方法叫「人類智慧醫學」。人類智慧醫學認為注射疫苗相當危險，而依賴比較自然的療法，來幫助孩子對付我們認為是必須且有益的兒童疾病。實行人類智慧學的醫生通常相信，兒童期患有急性但有限度的炎症可防止成人期更嚴重、長期性的慢性病，不患這些兒童期疾病（由於注射多種疫苗）會導致成年期更多的健康問題，同樣的，用抗生素來壓制兒童期疾病而不幫助細胞間介免疫系統來排除疾病（以皮疹或分泌物的方式），也會造成同樣的後果。傳統醫學刊物上的最新研究現已證實了這一看法，在 1997 年初，一群英國醫生曾在《科學》上刊登以下論調，「兒童期的傳染病能預防氣喘病」，也就是說，這些傳染病有建立一般免疫功能的目的。

6.2) 專家出書警告：

6.2.1) J.W. Hodge 被政府任命為紐約市洛克波特區的公眾疫苗注射總監，負責推行免疫針運動後，引致大量打針染病及死亡報告，非常內疚，於是寫了《疫苗的迷信》一書，當中表明沒有半點科學證據可支持免疫針的保障功效、反而削弱了免疫系統、疫苗傳播了許多的傳染病、數以百萬計的人因打免疫針死亡、身體健康便可預防疾病、第一個發明免疫針的琴納所預言疫苗的好處無一兌現等。

6.2.2) 澳洲土著有一半的嬰兒，曾有一段時間無緣無故的死亡，經 Archie Kalokerinos 醫生研究後，發覺是政府所推行疫苗注射於體弱及營養不良的嬰兒的後果，但政府拒絕停止，於是 Kalokerinos 讓他們吃維他命 C 後便救活了這些嬰兒，還出了一本書叫《Every Second Child》。

6.2.3) 英國公眾健康實驗室服務處的格雷厄姆·威爾遜爵士於 1967 年出版了《預防針的危險》，大量例舉了免疫針所帶來副作用的後果。

6.2.4) 美國醫療歷史學家 Harris L Coulter 博士研究百日咳疫苗的副作用，與作家 Barbara Loe Fisher 於 1985 年合著《A Shot in the Dark》，描述百多個病例，揭露免疫針的禍害，指出單是美國每年至少有過千嬰兒死於疫苗、一萬二千個終生傷殘。翌年政府通過了「國家兒童疫苗賠償法」以賠償打免疫針而受傷害的兒童。

1991 年 Coulter 博士再出版《打免疫針、社會暴力與犯罪》(Vaccination, Social Violence and Criminality)，進一步揭露打免疫針所引起的社會問題，大量的證據證明免疫針損害腦部功能、導致自閉、情緒問題、行為問題、生理問題等，最嚴重是引致集體腦病，導致暴力傾向、反社會人格、吸毒、抑鬱、自殺、酗酒等。

6.2.5) 還有很多其它的書告訴我們免疫針的害處，如：

6.2.5.1) Don't Get Stuck by Allen Hannah,

6.2.5.2) The Poisoned Needle by Eleanor McBean,

6.2.5.3) The Vaccination Bible by McTaggart Lynne,

6.2.5.4) Vaccination by Viera Scheiber Ph. D,

6.2.5.5) Dissent in Medicine by Nine Medical Doctors,

6.2.5.6) Medical Armageddon: by Michael L. Culbert,

6.2.5.7) How to Raise a Healthy Child in spite of your Doctors by Robert S Mendelsohn M.D.,

6.2.5.8) Medical MAFIA by by Guylaine Lanctot M.D.,

6.2.5.9) What Your Doctor May Not Tell You About Children's Vaccinations by Stephanie Cave M.D. F.A.A.F.P.,

6.2.5.10) Vaccines: Are They Really Safe & Effective? By Neil Z Miller,

6.2.5.11) AIDS: A Second opinion by Gary Null Ph.D,

6.2.5.12) 免疫針危害健康：周兆詳。

6.2.5.13) 西醫危害健康：周兆詳、袁大明。

6.2.5.14) 醫生對你隱瞞了什麼 (What doctors don't tell you)：林內·麥克塔格特 (商務、三聯、圖書館)。

6.3) 其它個案：

美國每年平均因百日咳而病死和受損害的有 10 人及 3 人，但打百日咳疫苗而致死和受損害的則多達 943 人及 11,666 人，真可笑，打預防針所帶來的危險比不打針還高九十及四千倍。

美國有不少嬰兒無緣無故死亡，西醫叫這做「嬰兒猝死症」。但有人調查發現這現象與疫苗注射有關，因為大部份死亡發生在二、四、六月大的嬰兒上，這是嬰兒接受注射的月份。

九十年代 139 名西班牙學生於打過白喉及破傷風混合針後，82% 的學生發生副作用。

英國軍人於 1991 年的波斯灣戰爭中，超過二千人因注射炭疽菌疫苗而引致嚴重副作用，向政府索償數百萬英鎊。為免今次 2002 年伊拉克戰爭中再次出現這問題，國防部要求不接受免疫針的英軍簽生死狀，假若感染炭疽菌後沒有得賠償，三萬多名英軍表示進退兩難，一方面懼怕疫苗嚴重副作用，又害怕死於炭疽菌但得不到賠償。退伍軍人組織指責政府竟然作出這不人道的條款，並指出打針的副作用比打仗更危險。

2002 年黑龍江省密山市有 8,300 名年齡 7 至 16 歲的學生接受腦炎防疫針後，有 900 多名學生出現副作用，部分情況嚴重，居民十分之不滿，於是在市政府大樓外抗議，及堵塞鐵路示威。

香港一名男子於 2003 年 9 月接受流感疫苗後出現抽搐、神智不清陷入昏迷狀態，醫生懷疑他腦炎併發症。

2001 年 1 月 29 日加州一非牟利機構的主席 Jock Doubleday 設立一筆二萬美元無限期的獎金，賞予第一位負責兒童疫苗注射的行政西醫或疫苗廠的總裁，於公眾面前喝下政府所建議一六歲兒童份量所接受疫苗內所含的添加劑。此正常疫苗添加劑包括鋁、苯酚、Thimerosal 等，但不包括任何生或死的病毒或細菌，參與者需簽署聲明自己負上將來會發生任何後遺症的責任。一名德國脊醫知道這消息後，竟額外加上價值二十萬美元的 S-Series 600 Mercedes 連運費，連原本的二萬美元一同給予參戰者，至今仍然無人問津。

7) 免疫針製造了其它疾病？

7.1) 免疫針導致新疫症：

中國河北省政府於 1971 年小兒麻痺症流行時，引入小兒麻痺症針，當中含活性病毒 OPV。不久，小兒麻痺症發病率下降，但一種新的病症「中國癱瘓綜合症」(C.P.S.) 發病率上升了十倍，演變成疫症，河北省研究人員證實這是小兒麻痺症的變種。1994 年《刺血針》刊登中國兩位神經心理學專家的報告，OPV 廣泛使用形成病毒變種，引發新的小兒麻痺症瘟疫。

美國曾經有幾十萬人接受了「豬型流行性感冒」(Swine Flu)，這流感曾於世界各地殺死了幾百萬人，美國於 1976 年大力推行注射這疫苗，最後這流感疫潮並沒有發生，卻使百多人患了一種叫做 Barre Guillain Syndrome 的腦神經病，因此癱瘓或死亡。到 1993 年為止，政府賠償了超過 9,300 多萬美元。

1990 年《刺血針》報道：估計母親打過乙型肝炎針的嬰兒，有約 3% 日後會產生基因突變的乙型肝炎病毒，調查發現 1.6% 乙型肝炎仍為陽性，1.25% 產生病毒變異株。

英國《新科學家》雜誌於 2004 年 1 月報道，禽流感疫潮有可能由疫苗而引起。中國大量地為雞隻進行禽流感疫苗注射，引致病毒在家禽體內複製，導致病毒散播，引致今次亞州爆發流感疫潮。

7.2) 愛滋病：

製造小兒麻痺症疫苗是由非洲猴子 (African Green Monkeys) 的腎臟細胞培養來制造的，而猴子體內就有不少的致病原體如病毒等，早期學者門認為猴子體內病毒不會對人體構成問題。因此，於猴子內的小兒麻痺症疫苗便受到感染，其中一種病毒是第四十種於猴子身上被發現的病毒，因此叫 SV40 (Simian Virus 猴病毒)，這樣大量的小兒麻痺症疫苗：IPV (Killed Polio) 便被污染從而感染人類。Medical Journal of Australia 17/3/1973 p555 報導 1960 年美國兩位病毒學家發現小兒麻痺症疫苗感染了 SV40 病毒，超過百萬兒童接受了這些被感染的疫苗。1980 年開始，研究人員發現當初用作制造疫苗的非洲猴子中有 50% 都感染了猴免疫缺陷病毒 (Simian Immunodeficiency Virus: SIV)，SIV 的基因跟導致 AIDS 的病毒 HIV 有 50% 的相同。National

cancer Institute 的專家 Robert Gallo 認為導致愛滋病的 HIV 可能是 SIV 的變種病毒，而 Harvard Medical School 的教授 Ronald Desrosier 都認同從猴子的組織中所製造的疫苗是個計時炸彈。而當年凡是推行過大規模打小兒麻痺症疫苗的非洲地區，全都變成爆發愛滋病浪潮。

7.3) 癌症：

研究人員於動物的臨床實驗中證實SV-40 可導致癌症，而超過 60 份科學研究中也發現腦癌、骨癌和肺癌的病患者中含有SV-40 病毒，免疫學家安東尼·莫里斯博士亦指出，人類腫瘤與癌前病變中發現SV40 及相關成份。更多有關SV-40 與癌症的關係，可到這網址內查詢<http://www.sv40cancer.com>。

8) 如何能避免打針？

8.1) 香港衛生署兒童免疫程序：

年齡	應接種之各種疫苗 (Immunization Recommended)	年齡	應接種之各種疫苗
初生	B.C.G. ; 卡介苗	4~6 個月	DPT : 第三次
	Polio Type I : 第一型小兒麻痺症		三型混合小兒麻痺症 : 第二次
	Hepatitis B Vaccine : 乙型肝炎疫苗 : 第一次	一歲半	DPT : 加強劑
一個月	乙型肝炎疫苗 : 第二次		三型混合小兒麻痺症 : 加強劑
2~4 個月	DPT Vaccine : 白喉、破傷風、百日咳混合針 : 第一次	小一	DT (白喉、破傷風) : 加強劑
	Polio Trivalent : 三型混合小兒麻痺症 : 第一次		三型混合小兒麻痺症 : 加強劑
3~5 個月	DPT : 第二次		
	乙型肝炎疫苗 : 第三次	小學	卡介苗
4~6 個月	DPT : 第三次	小六	DT : 加強劑
	三型混合小兒麻痺症 : 第二次		三型混合小兒麻痺症 : 加強劑

8.2) 香港法例：

根據香港法例，完全沒有強制性的防疫注射條例，任何學校、僱主、入境處、衛生署都沒有權強迫每一個人一定要接受防疫注射。

8.3) 一封溫和的請求信：

「親愛的 XX 醫生／XX 護士／XX 校長：

我們是 XXX 的父母，寫這信是請求你諒解、幫忙。我知道你們有責任保障 XXX 的健康，於父母的立場，我們有更大的責任。經過掌握免疫針的利害關係，以及慎重的考慮後，我們決定不讓我們的小孩 XXX 接受任何的防疫針注射，因我們絕對清楚防疫針所帶來的嚴重副作用，我們亦充份了解及明白你們全是出於為我們子女健康的立場，我們會盡力不斷增強他們的健康及抵抗力，希望你們也能諒解我們的立場，讓我們的子女免受防疫針注射所帶來的傷害，並且尊重我們的決定。」

8.4) 另一封強硬的同意書：

「致疫苗注射有關人員及團體：

本人謹此同意在按照下述條件之情況下讓我們的孩子接受預防疾病的疫苗注射：

- 1) 我們所得到關於該疫苗的安全性及有效性資料，都是完全正確、並無遺留的。
 - 2) 日後孩子若因接受注射該疫苗而蒙受任何損傷，施行注射的醫生或護士、該疫苗的製造商、衛生署都同樣要負責。
 - 3) 孩子若因接受注射該疫苗而蒙受任何損傷，將會按照法例規定，得到充份的賠償。
- 若未能滿足這些條件，不得為我的孩子注射疫苗。」

8.5) 出外旅遊：

一些國家必需打某些預防針才可入境，請先向有關部門查詢。以下是一張「急症通知書」，可考慮一下有否需要寫一張隨身攜帶作外遊時用。

「致醫生、救護人員及有關人士：

根據本地法律，每個人的身體都受到保障，未得其人同意，不可在他身上施藥或做手術。我絕對禁止任何人在我身體上使用任何藥物，或令我服食或為我注射任何物質、血清、由活生生的或而死的動物提煉的疫苗。我特別禁止任何人為我輸血、打破傷風及敗血免疫針。若醫生或其他人認為不施行這些所謂預防法會有危險，我甘願冒此險。我唯一的請求是將我的傷口保持乾淨。」

(To Physicians, Hospital Surgeons, and Others:

Our laws provide that every citizen has the right to his own person, and no surgical operation any be performed on his body without his consent. I absolutely forbid the introduction into my body of drugs, medicines, or remedies, of any kind; or of any matter, serum, or vaccine from a live or dead animal, either by ingestion or injection, subcutaneous or otherwise. Transfusions, anti-tetanus, and anti-septicemia injections, I especially forbid. If surgeons and others think there is a risk in withholding these alleged prophylactics, I AM WILLING TO TAKE THAT RISK. All I request is that my wounds be kept clean.)

9) 參考資料：

9.1) 各地關注打免疫針的團體，如：

9.1.1) Vaccination Alternatives (PO Box 346, New York, NY 10023, USA),

9.1.2) Canadian Natural Hygiene Society (PO Box 235, Station T, Toronto, Ontario M6B4A1, Canada),

9.1.3) Association of Parents of Vaccine Damaged Children (2 Church Street, Shipston on Stour, Warwickshire CV36 4AP, UK),

9.1.4) The Immunization Awareness Society, Inc (PO Box 56-048, Dominion Road, Auckland, New Zealand).

9.2) 參考網站：

9.2.1) Australian Vaccination Network: www.avn.org.au

9.2.2) By Natural Health Expertise: http://www.mercola.com/2002/aug/7/vaccine_death.htm,

http://www.mercola.com/2001/aug/18/vaccine_myths.htm, http://www.mercola.com/2002/mar/30/mercury_vaccine.htm,

<http://www.mercola.com/2002/jul/31/hoax.htm>, http://www.mercola.com/2002/feb/2/vaccine_insanity.htm,

http://www.mercola.com/2002/jan/23/hepatitis_vaccine.htm

9.2.3) Vaccine Facts: http://www.vaccineinfo.net/issues/vaccine_facts.htm,

9.2.4) Vaccine Not Scientifically Proven: <http://groups.yahoo.com/group/govindastore/message/124>, & 128

9.2.5) Global Vaccine Awareness League: <http://www.gval.com>

9.2.6) National Vaccine Injury Compensation Program: <http://www.hrsa.gov/osp/vicp/INDEX.HTM>

9.2.7) Vaccine Information and Awareness: <http://home.san.rr.com/via/>

9.2.8) Endo Health Limited: <http://www.endohealth.co.nz/ivacgen.htm> .

9.2.9) Vaccination Debate: <http://www.vaccinationdebate.com/>